



La collection PROFILE de Woodzco offre une solution architecturale raffinée qui allie un design linéaire épuré à la chaleur du bois naturel. Conçus pour sublimer les espaces intérieurs par le rythme, la profondeur et la texture, les revêtements PROFILE créent un impact esthétique saisissant. Disponibles en de multiples configurations et finitions, les revêtements PROFILE offrent une grande flexibilité de conception tout en répondant aux exigences techniques des projets architecturaux contemporains.

Avec plus de sept (7) configurations possibles et trois (3) essences de bois massif standard disponibles en longueur de 8 pi, cette collection, grâce à sa composition étudiée et ses lignes épurées, apporte profondeur, rythme et élégance aux espaces intérieurs.

Fabriquée au Canada selon les normes les plus strictes de l'industrie, elle bénéficie d'un engagement fort en matière de performance acoustique et de solutions sur mesure.

Caractéristiques principales

- » Revêtements architecturaux décoratifs rigides en bois, rapides et faciles à installer
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs, les plafonds et les meubles sur mesure
- » Trois essences standard de bois massif
- » Quatre modèles au choix, à combiner à l'infini pour créer des designs uniques
- » Des revêtements « Format mini » qui peuvent être utilisés pour les surfaces courbes



CAN/ULC S102 IPF < 150 IDF < 450
ASTM E-84 CLASSE C

Spécifications

ESSENCES DE BOIS	Bois massif standard : Chêne blanc (coupe sur rive), Merisier (coupe à plat) et Tremble (coupe à plat)
TAILLE DU REVÊTEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Format standard: revêtement de 8 pi de longueur: 22 mm x 76 mm x 2 413 mm (7/8" x 3" x 95") Format mini: revêtement de 8 pi de longueur: 22 mm x 38 mm x 2 413 mm (7/8" x 1-1/2" x 95") Aussi disponible en longueurs aléatoires, selon les disponibilités
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> Brute pré-sablée, seulement
PERSONNALISATION	*Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi ²)

Données techniques

PERFORMANCE FEU	<ul style="list-style-type: none"> CAN/ULC S102 (IPF < 150; IDF < 450). Aussi disponible : IPF < 25, certaines conditions s'appliquent* ASTM E-84 (Class C). Aussi disponible Classe A, certaines conditions s'appliquent*
ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> LEED v5 Certification FSC disponible Produit sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible
APPLICATION	Pour usage intérieur seulement
EXPÉDITION	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
CONDITIONS SUR LE SITE	<ul style="list-style-type: none"> Les produits en bois sont naturellement hygroscopiques et doivent être stockés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé. Température : maintenir entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F) Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum). <p>Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco.</p>
GARANTIE	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails.

LEED V5**MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)**

Matériaux à faibles émissions MRC3 ✓

Émissions de COV (CDPH) ✓

Émissions de formaldéhyde (CARB) ✓

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)

EQc2 Expérience des occupants ✓

Option 1 Biophilie ✓

Voie 1 Conception biophilique intégrée ✓



La marque de la
gestion forestière
responsable

CONFIGURATIONS

HORIZON

CODE DE PRODUIT	FORMAT	DIMENSIONS	ESSENCES
			DE BOIS MASSIF
PUS 011 AS10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Tremble
PUS 011 BI10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Merisier
PUS 011 WO10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Chêne blanc
PUS 011 AS10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Tremble
PUS 011 BI10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Merisier
PUS 011 WO10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Chêne blanc



· Figure 1. Vue en coupe isométrique du PROFILE - HORIZON (Standard)



· Figure 2. Vue en plan du PROFILE - HORIZON (Standard)

CLIFF

CODE DE PRODUIT	FORMAT	DIMENSIONS	ESSENCES
			DE BOIS MASSIF
PUS 012 AS10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Tremble
PUS 012 BI10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Merisier
PUS 012 WO10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Chêne blanc
PUS 015 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Tremble
PUS 015 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Merisier
PUS 015 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Chêne blanc
PUS 012 AS10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Tremble
PUS 012 BI10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Merisier
PUS 012 WO10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Chêne blanc



· Figure 3. Vue en coupe isométrique du PROFILE - CLIFF (Mini et Standard)



· Figure 4. Vue en plan du PROFILE - CLIFF (Mini et Standard)

CONFIGURATIONS

FJORD

CODE DE PRODUIT	FORMAT	DIMENSIONS	ESSENCES
			DE BOIS MASSIF
PUS 013 AS10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Tremble
PUS 013 BI10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Merisier
PUS 013 WO10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Chêne blanc
PUS 016 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Tremble
PUS 016 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Merisier
PUS 016 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Chêne blanc
PUS 013 AS10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Tremble
PUS 013 BI10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Merisier
PUS 013 WO10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Chêne blanc



Figure 5. Vue en coupe isométrique du PROFILE - FJORD (Mini et Standard)



Figure 6. Vue en plan du PROFILE - FJORD (Mini et Standard)

COLLINE

CODE DE PRODUIT	FORMAT	DIMENSIONS	ESSENCES
			DE BOIS MASSIF
PUS 014 AS10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Tremble
PUS 014 BI10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Merisier
PUS 014 WO10 L8	Standard	7/8" x 3" x 95"	Chêne blanc
PUS 017 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Tremble
PUS 017 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Merisier
PUS 017 AS10 L8	Mini	7/8" x 1-1/2" x 95"	Chêne blanc
PUS 014 AS10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Tremble
PUS 014 BI10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Merisier
PUS 014 WO10 L0	Standard	Longueur aléatoire	Chêne blanc



Figure 7. Vue en coupe isométrique du PROFILE - COLLINE (Mini et Standard)



Figure 8. Vue en plan du PROFILE - COLLINE (Mini et Standard)


INSTALLATION

Veillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

FINITION

Essences de bois massif

Disponible en trois (3) essences de bois massif standard, avec d'autres essences disponibles sur demande*



Longueurs du revêtement

Disponible en une (1) seule longueur (L) standard: 95" (8). Aussi disponible en longueurs aléatoires*

Avertissement: Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.