



La collection de composants en bois de Woodzco offre une gamme polyvalente d'éléments en bois massif conçus pour s'harmoniser avec les applications architecturales et acoustiques. Fabriqués avec précision et souci du détail, ces composants assurent une intégrité structurelle et une esthétique cohérente pour tous les projets.

Avec plus de dix (10) configurations possibles et six (6) essences de bois massif standard disponibles en longueurs de 8 pi, 9 pi et 10 pi, cette collection permet une intégration parfaite dans les conceptions architecturales personnalisées, tout en respectant les plus hauts standards de qualité et de savoir-faire.

Fabriqués au Canada selon les normes les plus exigeantes de l'industrie, ces composants témoignent d'un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

### Caractéristiques principales

- » Moulures architecturales décoratives rigides en bois, rapides et faciles à installer
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs, les plafonds et les meubles sur mesure
- » Six essences standards de bois massif
- » Dix configurations au choix, compatibles avec les autres collections Woodzco



CAN/ULC S102 IPF < 150 IDF < 450  
ASTM E-84 CLASS C

**Spécifications**

<b>ESSENCES DE BOIS</b>	Bois massif standard : Chêne blanc (coupe sur rive), Érable (coupe sur rive), Frêne blanc (coupe à plat), Merisier (coupe à plat), Noyer (coupe à plat) et Tremble (coupe à plat)
<b>TAILLE DE LA MOULURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moulure standard de 8 pi de longueur: 19 mm x 2 413 mm (3/4 po x 95 po) et 25 mm x 2 413 mm (1 po x 95 po)</li> <li>Moulures standard de 9 pi de longueur: 19 mm x 2 718 mm (3/4 po x 107 po) et 25 mm x 2 2718 mm (1 po x 107 po)</li> <li>Moulures standard de 10 pi de longueur: 19 mm x 3 023 mm (3/4 po x 119 po) et 25 mm x 3 023 mm (1 po x 119 po)</li> </ul>
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Différentes tailles standard disponibles (voir le tableau de configuration)</li> <li>Disponible avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée et/ou un vernis satiné clair</li> </ul>
<b>PERSONNALISATION</b>	*Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi <sup>2</sup> )
<b>Données techniques</b>	
<b>PERFORMANCE FEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CAN/ULC S102 (IPF &lt; 150; IDF &lt; 450). Aussi disponible: IPF &lt; 25, certaines conditions s'appliquent*</li> <li>ASTM E-84 (Classe C). Aussi disponible: Classe A, certaines conditions s'appliquent*</li> </ul>
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LEED v5</li> <li>Certification FSC du produit disponible sur demande seulement</li> <li>Produit sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible</li> </ul>
<b>APPLICATION</b>	Pour usage intérieur seulement
<b>EXPÉDITION</b>	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
<b>CONDITIONS SUR LE SITE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les produits en bois sont naturellement hygroscopiques et doivent être stockés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé.</li> <li>Température : maintenir entre 10°C et 30°C (50°F et 86°F)</li> <li>Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum).</li> </ul> <p>Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco.</p>
<b>GARANTIE</b>	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails.

**LEED V5****MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)**

Matériaux à faibles émissions MRC3 ✓

Émissions de COV (CDPH) ✓

Émissions de formaldéhyde (CARB) ✓

**QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)**

EQc2 Expérience des occupants ✓

Option 1 Biophilie ✓

Voie 1 Conception biophilique intégrée ✓




La marque de la  
gestion forestière  
responsable

## CONFIGURATIONS


## COMPOSANTE DE BOIS - 3/4"

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS	COULEUR
		DEFINITION
CUS 0130_...L	3/4" x 1-1/2"	Voir encadré
CUS 0131_...L	3/4" x 2"	Voir encadré
CUS 0132_...L	3/4" x 2-1/2"	Voir encadré
CUS 0133_...L	3/4" x 3"	Voir encadré
CUS 0134_...L	3/4" x 3-1/2"	Voir encadré




## COMPOSANTE DE BOIS- 1"

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS	COULEUR
		DEFINITION
CUS 0115_...L	1" x 1-1/2"	Voir encadré
CUS 0116_...L	1" x 2"	Voir encadré
CUS 0117_...L	1" x 2-1/2"	Voir encadré
CUS 0118_...L	1" x 3"	Voir encadré
CUS 0119_...L	1" x 3-1/2"	Voir encadré



## Couleur de finition du bois

- Chêne blanc, Érable, Frêne blanc, Merisier et Tremble sont disponibles en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Noyer est uniquement disponible en Naturel (00).

EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE


## INSTALLATION

Veillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

## FINITION

### Couleurs des huiles

Disponibles en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles\*



### Essences de bois massif

Disponible en six (6) essences de bois massif standard, avec d'autres essences disponibles sur demande\*



### Longueurs de la moulure

Disponible en trois (3) longueurs (L) standards : 95" (8), 107" (9) et 119" (10)

**Avertissement:** Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

\*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.