



La collection HARMONY PANEL de Woodzco allie performance acoustique et esthétique naturelle grâce à un système de panneaux de bois conçu pour offrir un confort sonore optimal et un design architectural raffiné.

Avec quatre (4) configurations possibles et quatre (4) essences de placage de bois standard disponibles en longueurs de 8 pi et 10 pi, cette collection est conçue pour répondre aux exigences des projets créatifs les plus ambitieux.

Fabriquée au Canada selon les normes les plus strictes de l'industrie, elle témoigne d'un engagement fort envers la performance acoustique et les solutions sur mesure.

#### Caractéristiques principales

- » Un choix idéal pour les projets résidentiels, commerciaux et institutionnels
- » Panneaux pré-assemblés, rigides et légers pour une installation facile et rapide
- » Conçu pour une installation intérieure sur les murs et les plafonds
- » Quatre essences standard de placage de bois
- » Personnalisation disponible pour toutes les composantes
- » Moulures de finition optionnelles disponibles



CAN/ULC S102 IPF < 25  
ASTM E-84 CLASSE A



ACOUSTIQUE CRB 0.95

## Specifications

<b>PLACAGES DE BOIS (ESSENCES)</b>	Placage de bois standard : cerisier (coupe à plat), chêne blanc (coupe sur rive), érable (coupe à plat) et noyer (coupe à plat)
<b>TAILLE DU PANNEAU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Panneau standard de 8 pi de longueur : 597 mm x 2 413 mm (23-1/2" x 95")</li> <li>· Panneau standard de 10 pi de longueur : 597 mm x 3 023 mm (23-1/2" x 119")</li> </ul>
<b>ASSEMBLAGE</b>	Pré-assemblé
<b>LAME DE BOIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· MDF teinté noir dans la masse ou naturel, résistant à l'humidité (MR) - Ignifugé (FR)</li> <li>· Différentes tailles standard disponibles (voir le tableau de configuration)</li> <li>· Placage de bois sur deux (2) faces du MDF pour une stabilité accrue</li> <li>· Disponible uniquement avec une finition à l'huile mate premium, claire ou colorée</li> </ul>
<b>MATÉRIEL ACOUSTIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Matériau PET recyclé (minimum 50 % de fibres recyclées post-consommation)</li> <li>· 9 mm d'épaisseur (3/8")</li> <li>· Disponible en noir, gris foncé, gris moyen et beige ; autres couleurs disponibles*</li> </ul>
<b>PERSONNALISATION</b>	*Options personnalisées disponibles (commande minimale de 400 pi <sup>2</sup> )

## Technical data

<b>PERFORMANCE FEU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· CAN/ULC S102 (IPF &lt; 25)</li> <li>· ASTM E-84 (Classe A)</li> </ul>
<b>ACOUSTIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Options acoustiques disponibles pour répondre aux exigences du projet</li> <li>· Coefficient de réduction du bruit (CRB) jusqu'à 0.95 (certaines conditions s'appliquent)</li> <li>· Consultez le tableau acoustique</li> </ul>
<b>ENVIRONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· LEED v5</li> <li>· Certification FSC du produit disponible sur demande seulement</li> <li>· Option sans formaldéhyde ajouté (SFA) disponible</li> </ul>
<b>APPLICATION</b>	Utilisation intérieure uniquement
<b>EXPÉDITION</b>	Les produits Woodzco sont soigneusement emballés en usine et expédiés en vrac sur des palettes en bois
<b>CONDITIONS SUR LE SITE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Les produits doivent être entreposés à plat, installés et entretenus dans un environnement intérieur contrôlé</li> <li>· Température : maintenir entre 10 °C et 30 °C (50 °F et 86 °F)</li> <li>· Humidité relative : maintenir entre un minimum de 25 % et un maximum de 55 % (avec une différence maximale de 20 % entre le maximum et le minimum)</li> </ul> <p>Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions sur site annulera la garantie limitée de Woodzco</p>
<b>GARANTIE</b>	Tous les produits Woodzco sont garantis trois (3) ans. Veuillez consulter la garantie limitée de Woodzco sur notre site web pour plus de détails

LEED V5	CONTENU RECYCLÉ: JUSQU'À 65%
<b>MATÉRIAUX ET RESSOURCES (MR)</b>	<b>QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE INTÉRIEURE (QEI)</b>
Matériaux à faibles émissions MRc3 ✓	EQc2 Expérience des occupants ✓
Émissions de COV (CDPH) ✓	Option 1 Biophilie ✓
Émissions de formaldéhyde (CARB) ✓	Voie 1 Conception biophilique intégrée ✓
	Option 4 Environnement sonore ✓
	Tierce partie CDPH ✓
	Recyclé post-consommation ✓



La marque de la  
gestion forestière  
responsable

## PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES

### PANNEAU HARMONY

Simulation	Taille du panneau	Quantité de lames	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame	Espacement entre les lames	OA %	CRB	125	250	500	1000	2000	4000
Panneau HARMONY (installé sur une surface dure)	23-1/2" x 95"	15	1-1/16"	1/2"	1/2"	33	0.43	0.01	0.04	0.15	0.41	0.68	0.88
Panneau HARMONY + espace d'air de 50 mm	23-1/2" x 95"	15	1-1/16"	1/2"	1/2"	33	0.74	0.11	0.30	0.67	0.93	0.95	0.86
Panneau HARMONY + espace de 50 mm rempli de laine de roche	23-1/2" x 95"	15	1-1/16"	1/2"	1/2"	33	0.95	0.26	0.71	1.14	1.09	1.04	1.03

Tableau 1. Performances acoustiques du panneau HARMONY 2713.




Figure 1. Performances acoustiques du panneau HARMONY 2713.

## CONFIGURATIONS

## PANNEAU HARMONY 2713

<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantité de lames: 15</li> <li>Largeur de panneau: 597mm (23-1/2")</li> <li>Dimension des lames: 27mm x 13mm (1-1/16" x 1/2")</li> <li>Espacement entre les lames: 13mm (1/2")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur du panneau: 22 mm (7/8")</li> <li>Poids approx.: 2,0 lb/pi² (0,90 kg/pi²)</li> <li>Taux d'ouverture (OA): 33%</li> <li>CRB: 0.95</li> </ul>
--	--





Figure 2. Vue en coupe isométrique du panneau acoustique HARMONY 2713.



Figure 3. Vue en plan du panneau acoustique HARMONY 2713.

CODE DE PRODUIT	PLACAGE	COULEUR	MDF	MATÉRIEL ACOUSTIQUE (9MM)
	DE BOIS	DE FINITION	COULEUR	COULEUR
HPV 1501 WO _ _ L	Chêne blanc	Voir encadré	Noir	Noir
HPV 1501 CY00 L	Cerisier	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 1501 WN00 L	Noyer	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 1503 WO02 L	Chêne blanc	Gris (02)	Noir	Gris foncé
HPV 1503 WO06 L	Chêne blanc	Noir(06)	Noir	Gris foncé
HPV 1504 WO06 L	Chêne blanc	Noir (06)	Noir	Gris moyen
HPV 1505 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 1505 WO01 L	Chêne blanc	Blanc (01)	Naturel	Beige
HPV 1505 WO03 L	Chêne blanc	Brun moyen (03)	Naturel	Beige
HPV 1506 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 1507 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 1507 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 1506 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 1505 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 1507 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris foncé
HPV 1506 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris moyen
HPV 1505 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Beige

EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE

## Couleurs de finition du placage de bois

- Chêne blanc est disponible en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Érable est disponible en deux (2) couleurs standards : Naturel (00) et Brun moyen (03).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

## CONFIGURATIONS

## PANNEAU HARMONY 2728

<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantité de lames: 10</li> <li>Largeur du panneau: 554 mm (21-3/4")</li> <li>Dimensions des lames: 27 mm x 13 mm (1-1/16" x 1/2")</li> <li>Espacement entre les lames: 28 mm (1-1/8")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur du panneau: 22 mm (7/8")</li> <li>Poids approx.: 2,0 lb/pi<sup>2</sup> (0,90 kg/pi<sup>2</sup>)</li> <li>Taux d'ouverture (OA): 51%</li> </ul>
---	---




Figure 4 Vue en coupe isométrique du panneau acoustique HARMONY 2728.





Figure 5. Vue en plan du panneau acoustique HARMONY 2728.

CODE DE PRODUIT	PLACAGE	COULEUR	MDF	MATÉRIEL ACOUSTIQUE (9MM)
	DE BOIS	DE FINITION	COULEUR	COULEUR
HPV 1001 WO _ _ L	Chêne blanc	Voir encadré	Noir	Noir
HPV 1001 CY00 L	Cerisier	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 1001 WN00 L	Noyer	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 1003 WO02 L	Chêne blanc	Gris (02)	Noir	Gris foncé
HPV 1003 WO06 L	Chêne blanc	Noir(06)	Noir	Gris foncé
HPV 1004 WO06 L	Chêne blanc	Noir (06)	Noir	Gris moyen
HPV 1005 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 1005 WO01 L	Chêne blanc	Blanc (01)	Naturel	Beige
HPV 1005 WO03 L	Chêne blanc	Brun moyen (03)	Naturel	Beige
HPV 1006 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 1007 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 1007 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 1006 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 1005 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 1007 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris foncé
HPV 1006 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris moyen
HPV 1005 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Beige

EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE


## Couleurs de finition du placage de bois

- Chêne blanc est disponible en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Érable est disponible en deux (2) couleurs standards : Naturel (00) et Brun moyen (03).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

## CONFIGURATIONS

## PANNEAU HARMONY 5136

<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantité de lames: 6</li> <li>Largeur du panneau: 522 mm (20-1/2")</li> <li>Dimensions des lames: 51 mm x 13 mm (2" x 1/2")</li> <li>Espacement entre les lames: 36 mm (1-1/16")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur du panneau: 22 mm (7/8")</li> <li>Poids approx.: 2,0 lb/pi<sup>2</sup> (0,90 kg/pi<sup>2</sup>)</li> <li>Taux d'ouverture (OA): 41%</li> </ul>
--	---




CODE DE PRODUIT	PLACAGE	COULEUR	MDF	MATÉRIEL ACOUSTIQUE (9MM)
	DE BOIS	DE FINITION	COULEUR	COULEUR
HPV 0601 WO _ _ L	Chêne blanc	Voir encadré	Noir	Noir
HPV 0601 CY00 L	Cerisier	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 0601 WN00 L	Noyer	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 0603 WO02 L	Chêne blanc	Gris (02)	Noir	Gris foncé
HPV 0603 WO06 L	Chêne blanc	Noir(06)	Noir	Gris foncé
HPV 0604 WO06 L	Chêne blanc	Noir (06)	Noir	Gris moyen
HPV 0605 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 0605 WO01 L	Chêne blanc	Blanc (01)	Naturel	Beige
HPV 0605 WO03 L	Chêne blanc	Brun moyen (03)	Naturel	Beige
HPV 0606 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 0607 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 0607 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 0606 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 0605 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 0607 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris foncé
HPV 0606 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris moyen
HPV 0605 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Beige

Figure 6. Vue en coupe isométrique du panneau acoustique HARMONY 5136.



Figure 7. Vue en plan du panneau acoustique HARMONY 5136.

EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE



Couleurs de finition du placage de bois

- Chêne blanc est disponible en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Érable est disponible en deux (2) couleurs standards : Naturel (00) et Brun moyen (03).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

## CONFIGURATIONS

## PANNEAU HARMONY 512705

<ul style="list-style-type: none"> <li>Quantité de lames: 15</li> <li>Largeur du panneau: 597 mm (23-1/2")</li> <li>Dimensions des lames: (51 mm &amp; 27 mm) x 13 mm (2" &amp; 1-1/16" x 1/2")</li> <li>Espacement entre les lames: 5 mm (3/16")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur du panneau: 22 mm (7/8")</li> <li>Poids approx.: 2,0 lb/pi<sup>2</sup> (0,90 kg/pi<sup>2</sup>)</li> <li>Taux d'ouverture (OA): 9%</li> </ul>
--	--





Figure 8. Vue en coupe isométrique du panneau acoustique HARMONY 512705.



Figure 9. Vue en plan du panneau acoustique HARMONY 512705.

CODE DE PRODUIT	PLACAGE	COULEUR	MDF	MATÉRIEL ACOUSTIQUE (9MM)
	DE BOIS	DE FINITION	COULEUR	COULEUR
HPV 1201 WO _ _ L	Chêne blanc	Voir encadré	Noir	Noir
HPV 1201 CY00 L	Cerisier	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 1201 WN00 L	Noyer	Naturel (00)	Noir	Noir
HPV 1203 WO02 L	Chêne blanc	Gris (02)	Noir	Gris foncé
HPV 1203 WO06 L	Chêne blanc	Noir(06)	Noir	Gris foncé
HPV 1204 WO06 L	Chêne blanc	Noir (06)	Noir	Gris moyen
HPV 1205 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 1205 WO01 L	Chêne blanc	Blanc (01)	Naturel	Beige
HPV 1205 WO03 L	Chêne blanc	Brun moyen (03)	Naturel	Beige
HPV 1206 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 1207 WO00 L	Chêne blanc	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 1207 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris foncé
HPV 1206 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Gris moyen
HPV 1205 MP00 L	Érable	Naturel (00)	Naturel	Beige
HPV 1207 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris foncé
HPV 1206 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Gris moyen
HPV 1205 MP03 L	Érable	Brun moyen (03)	Naturel	Beige

EXEMPLE  
CODE DE NOMENCLATURE




Couleurs de finition du placage de bois

- Chêne blanc est disponible en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Érable est disponible en deux (2) couleurs standards : Naturel (00) et Brun moyen (03).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).

## ACCESSOIRES

### MOULURES DE FINITION en bois massif (style 2713-2728-512705)

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS		ESSENCES	COULEUR
	MM	POUCES		
HAS 01T MP_ L_	27 x 22	1-1/16 x 7/8	Érable	Voir encadré
HAS 01T WO_ L_	27 x 22	1-1/16 x 7/8	Chêne blanc	Voir encadré
HAS 01T CY00 L_	27 x 22	1-1/16 x 7/8	Cerisier	Voir encadré
HAS 01T WN00 L_	27 x 22	1-1/16 x 7/8	Noyer	Voir encadré



### MOULURES DE FINITION en bois massif (style 5136-512705)

CODE DE PRODUIT	DIMENSIONS		ESSENCES	COULEUR
	MM	POUCES		
HAS 02T MP_ L_	51 x 22	2 x 7/8	Érable	Voir encadré
HAS 02T WO_ L_	51 x 22	2 x 7/8	Chêne blanc	Voir encadré
HAS 02T CY00 L_	51 x 22	2 x 7/8	Cerisier	Voir encadré
HAS 02T WN00 L_	51 x 22	2 x 7/8	Noyer	Voir encadré

#### Couleurs de finition du placage de bois

- Chêne blanc est disponible en six (6) couleurs standards : Naturel (00), Blanc (01), Gris (02), Brun moyen (03), Brun foncé (04) et Noir (06).
- Érable est disponible en deux (2) couleurs standards : Naturel (00) et Brun moyen (03).
- Cerisier et Noyer sont uniquement disponibles en Naturel (00).


## INSTALLATION

Veillez vous référer au guide d'installation pour obtenir tous les détails.

## FINITION


### Couleurs des huiles

Disponibles en six (6) couleurs standard avec une finition à l'huile mate premium, avec des options personnalisées disponibles\*




### Placages de bois

Disponibles en quatre (4) essences de placage de bois standard, avec d'autres essences de bois disponibles sur demande\*



### Couleurs du matériel acoustique (PET 9 mm)

Disponible en quatre (4) couleurs standards, avec d'autres options disponibles\*



### Longueurs du panneau

Disponible en deux (2) longueurs (L) standards: 95" (8) et 119" (10)

**Avertissement:** Un seul échantillon peut ne pas représenter fidèlement l'ensemble des variations naturelles du bois. Compte tenu des propriétés et caractéristiques inhérentes à ce matériau, ces échantillons ne constituent qu'une approximation du rendu final. Certaines essences de bois présentent des variations d'aspect naturel plus importantes que d'autres. Nous avons tout mis en œuvre pour que les couleurs soient aussi précises que possible. Veuillez noter qu'une tolérance de 1,6 mm (1/16 po) est possible sur les dimensions réelles de tous nos produits. Dans le cadre de nos efforts constants d'amélioration, les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Woodzco décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions involontaires dans ce document.

\*Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Woodzco. Certaines conditions s'appliquent.